



اقدامات دهه آخر صفرواحد سلامت محیط و کار

مرکز بهداشت ثامن سال ۱۴۰۴



نمونه مکاتبات انجام شده با مراکز خدمات جامع سلامت



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۰۱۶۹۳
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ - ۹:۲۷
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۸۰۵۸۰

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت....

موضوع: تشدید نظارت بر مساجد، حسینیه ها و ایستگاههای صلواتی

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به نزدیک شدن به ایام اربعین و دهه آخر صفر و برگزاری مراسمات مذهبی و پخت و

توزیع نذورات در مساجد، حسینیه ها و ایستگاههای صلواتی و اهمیت رعایت بهداشت در این مراکز، دستور

فرمائید بازرسین سلامت محیط آن مرکز نسبت به بازدید از مراکز فوق اقدام نمایند. لازم است در صورت وجود

نواقص بهداشتی اعلام نواقص به هیات امنای مساجد و حسینیه ها و... و در خصوص ایستگاههای صلواتی به مرکز

انجام گردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده

رئیس مرکز بهداشت شامن



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۰۱۶۷۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ - ۹:۳۵
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۶۷۹۵۶۶

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت

سلام علیکم
احتراماً، با عنایت به افزایش دمای هوا و استفاده گسترده از یخ خوراکی برای آشامیدن توسط عموم و لزوم جلوگیری از انتقال بیماریهای واگیردار منتقله از یخ و اهمیت پیشگیری از بیماری واگیردار و از طرفی با توجه به اهمیت کیفیت آب مصرفی برای تولید یخ، مراحل تولید، انتقال، توزیع و فروش به مصرف کنندگان و نیز گستردگی آلودگیهای وارده به یخ صنعتی حین انتقال به محل عرضه و توزیع، مقتضی است دستور فرمایید واحد سلامت محیط و کار آن مرکز ضمن نظارت بر مراکز عرضه، توزیع و انتقال یخ به شرح ذیل، نتیجه اقدامات را بایان فصل تاسستان مطابق فرم پیوست به این مرکز ارسال نمایند. ضمناً چک لیست بازرسی از مراکز تولید و عرضه یخ در سامانه سامع قابل دسترسی می باشد.

الف) اقدامات در واحدهای عرضه کننده یخ:

- ۱) رعایت موازین بهداشتی چک لیست بازرسی از کیوسک ثابت و واحدهای تولید و عرضه یخ
- ۲) نصب تابلو "محل عرضه یخ بهداشتی (خوراکی)" در کلیه محلهای فروش یخ
- ۳) ممنوعیت عرضه، توزیع و انتقال یخ صنعتی توسط واسطه نقلیه فاقد مجوز بهداشتی
- ۴) ممنوعیت عرضه و توزیع و انتقال یخ صنعتی بدون پوشش مقاوم (کاپ) در سطح مراکز فروش
- ۵) رعایت موازین بهداشتی در محل توزیع یخ خوراکی و جلوگیری از آلودگی ثانویه آن
- ۶) دسترسی به آب آشامیدنی سالم در محل عرضه یخ
- ۷) فروش یخ فقط بصورت بسته بندی شده (بدون باز کردن بسته) به مشتریان مجاز است.
- ۸) جلوگیری از فعالیت واحدهای غیر بهداشتی عرضه یخ با مشارکت مراجع قضایی
- ۹) آموزش و اطلاع رسانی عمومی جهت افزایش آگاهی عموم از مضررات استفاده از یخ قالبی و غیر بهداشتی
- ۱۰) لزوم رعایت موازین بهداشتی در مراکز عرضه یخ خوراکی
- ۱۱) اخذ صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشت قبل از شروع فعالیت.
- ۱۲) نمونه برداری از یخ (طبق دستور عمل پیوست) توسط بازرسین بهداشت و نمونه برداری و انجام آزمایش میکروبی (از نظر کلیفرم گرمایی)
- ۱۳) نظارت بر سلامت آب مصرفی واحدهایی که از دستگاه یخ ساز استفاده می نمایند. (نظیر آبمیوه فروشی ها، بیمارستان ها، رستوران ها، ...) و ضرورت اتصال مستقیم به آب شبکه توزیع تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۰۱۶۷۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ - ۹:۳۵
پیوست: دارد

- ۱۴) جلوگیری از فعالیت واسطه نقلیه نامناسب حمل یخ (نظیر وانت روباز، کامیونهای روباز، صندوق عقب سواری و ...) با مشارکت مسئولین محترم نیروی انتظامی و پلیس راه
- ۱۵) آموزش متصدیان عرضه کنندگان یخ و آموزش انتظارات و موازین بهداشتی به آنها
- ۱۶) ممنوعیت استفاده از یخ صنعتی بویژه در اتوبوسهای مسافری و سایر واسطه نقلیه عمومی

ب) اقدامات در کارخانجات تولیدی یخ:

۱. رعایت موازین بهداشتی در محیط طبق آئین نامه مقررات بهداشتی
۲. اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه قبل از شروع فعالیت
۳. لزوم استفاده از آب مصرفی مطابق با استاندارد ملی ۱۰۱۱ و ۱۰۵۴ از نظر میکروبی و شیمیایی و انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب مصرفی کارخانجات تولید یخ خوراکی (بسته بندی) توسط مدیریت کارخانه از طریق آزمایشگاه همکار و گزارش به شبکه مرکز و مطابقت آن با استانداردهای ملی ۱۰۵۴ و ۱۰۱۱
۴. لزوم داشتن مسئول فنی در کارخانجات تولید یخ با توجه به نامه معاونت بهداشتی وزارت در سال ۱۳۹۱
۵. لزوم رعایت شرایط بهداشتی در فرایند تولید، توزیع یخ در واحد تولیدی و دارا بودن وسیله مجوزدار برای بخش در واحدهای عرضه کننده
۶. الزام به فروش یخ بسته بندی و داشتن پوشش مقاوم برای یخ (نصب کاور بر روی یخ های توزیع شده توسط کارخانه تولید یخ) به جهت جلوگیری آلودگی سطح یخ و شیوع بیماری های واگیردار رودهای (در غیر اینصورت تولید و عرضه یخ در مراکز فروش ممنوع می باشد).
۷. توزیع و فروش یخ غیر خوراکی (قالبی) در مراکز تهیه و توزیع و فروش یخ در سطح شهر و مسیرهای بین شهری، و روستاها ممنوع می باشد و فقط تولید و توزیع یخ خوراکی بسته بندی، مورد تأیید می باشد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده

رئیس مرکز بهداشت شامن



مرکز بهداشت ثامن



شماره: ۰۴/۲۲۹۱۲۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ - ۶:۵۲
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۷۱۵۸۸۸

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت

موضوع: تمویل سواب تشخیص بار میکروبی سطوح
سلام علیکم

فوری

احتراماً، با توجه به حضور میلیونی زائران و مسافران بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس به مناسب دهه پایانی صفر و اهمیت نظارت های بهداشتی، مقتضی است کارشناسان سلامت محیط آن مرکز اقدام به تشخیص بازرسی های خود از اماکن اقامتی، مراکز تهیه توزیع حساس ، مواکب و ایستگاههای صلواتی نموده و استفاده از تجهیزات پرتابل (ترمومتر-TPM_ بار میکروبی و...) در بازدیدها را در دستور کار قرار دهند. در همین راستا با توجه به توزیع سواب تشخیص بار میکروبی سطوح توسط مدیریت محترم سلامت محیط و کار ، شایسته است نماینده محترم آن مرکز حداکثر لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ با همراه داشتن کلد یاکس جهت تحویل گرفتن این سواب ها طبق جدول ذیل به ستاد مرکز بهداشت ثامن (آقای مهندس فلاح) مراجعه نمایند. در همین راستا تکمیل صورتحسابات مربوطه، تهیه تصاویر مرتبط و گزارش اقدامات مورد انتظار است.

(انتظار ۸ نمونه جهت هر بازرسی می باشد)

نام مرکز	تعداد سواب
مرکز شمس الشموس	۴۰
پایگاه شمس الشموس	۳۲
مرکز حضرت زهرا (س)	۱۶
مرکز امام علی (ع)	۶۴
مرکز امام خمینی (ره)	۱۶
مرکز نصرالله زاده (یهشتی)	۱۶

دکتر فرید رضامحیی زاده

رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

مرکز بهداشت ثامن



شماره: ۰۴/۲۲۴۳۳۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۶:۳۲
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۷-۱۲۹۸۸

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت.....

موضوع: تشدید نظارت های بهداشتی در دهه پایانی صفر
سلام علیکم

احتراماً، با توجه به نزدیک شدن به دهه پایانی صفر و مناسبت های مذهبی پیش رو (اربعین حسینی و دهه پایانی صفر) و حضور میلیونی زائران و مسافران بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس و نظر به اهمیت هرچه بیشتر انجام نظارت های بهداشتی در راستای پیشگیری از بروز و شیوع بیماریهای منتقله از آب غذا و... انجام اقدامات پیشگیرانه ذیل از سوی کارشناسان سلامت محیط و کار آن مرکز مورد انتظار است.

- ۱- تشدید نظارت های بهداشتی هدفمند، مداوم و بدون وقفه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به ویژه در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل
- ۲- حضور منظم و مرتب بازرسان سلامت محیط و کار در برنامه طرح تشدید پیش بینی شده و مجلس یونین همه کارشناسان سلامت محیط و کار به کاور فوریتهای در زمان بازرسی
- ۳- کنترل کیفی مواد غذایی و در صورت نیاز نمونه برداری هدفمند از اقلام غذایی مشکوک
- ۴- استفاده بازرسان از تجهیزات پرتابل در بازرسی ها
- ۵- بازرسی از سامانه های ابررسی و ارزیابی ریسک به ویژه در شرایط وقوع حادثه و اضطرار
- ۶- تشدید نظارت بر تامین آب آشامیدنی سالم
- ۷- آموزش و حساس سازی متصدیان در خصوص راههای پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا
- ۸- تشدید نظارت بر اماکن اقامتی و محل های اسکان
- ۹- آموزش و حساس سازی مدیران واحدهای اقامتی و متولیان مساجد، حسینیه ها، ایستگاههای صلواتی و... در خصوص راههای پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و غذا
- ۱۰- نظارت ویژه بر نحوه توزیع غذا (محل طبخ غذا- وسیله حمل- نحوه نگهداری و عرضه مواد غذایی) در واحدهای اقامتی که به صورت بوفه عرضه می نمایند.
- ۱۱- تشدید نظارت بر نحوه سالم سازی سبزیجات در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی و محل های برگزاری مراسم مذهبی و آئینی
- ۱۲- نظارت ویژه بر مبادی ورودی نظیر راه آهن و حساس سازی مدیران آن مجموعه
- ۱۳- لزوم رعایت موازین بهداشتی مراکز عرضه یخ خوراکی و نظارت مستمر بر این واحدها
- ۱۴- اطلاع رسانی عمومی در خصوص سلبانه شکایت مردمی و بررسی فوری شکایت های بهداشتی

دکتر فرید رضامحیی زاده

رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

رونوشت :

- واحد سلامت محیط و کار

مرکز بهداشت ثامن



شماره: ۰۴/۲۰۵۸۳۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ - ۱۶:۴۰
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۶۸۱۳۴۸

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست فرم آماری روزانه اقدامات واحد سلامت محیط و کار در ماه صفر ارسال می گردد مقتضی است دستور فرمایید حداکثر تا ساعت ۱۲ هر روز فرم تکمیل شده را از طریق ایمیل به واحد سلامت محیط و کار (کرمی نژاد) ارسال نمایند.

دکتر فرید رضامحیی زاده

رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

مرکز بهداشت شامن



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۰۴/۲۰۸۲۶۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۹
ندارد

۳۷- در صورت بروز هرگونه آلودگی آب ضمن تامین فوری آب آشامیدنی بسته بندی معتبر (بطری شده) برای کلیه افراد لازمست مدیر مجموعه سریمدا اطلاع رسانی کتبی مبنی بر عدم استفاده از آب شبکه داخلی را بعمل آورده و تا رفع کامل آلودگی نسبت به غیرفعال کردن فعالیت آن مکان اقدام نماید بدیهی است هرگونه فعالیت مجدد محل منوط به بازرسی و تایید سلامت آب آشامیدنی و سامانه آبرسانی توسط مرکز بهداشت خواهند بود

دکتر فرید رضاصحی زاده
رئیس مرکز بهداشت نامی مشهد مقدس

- پیوست:
 - معاون محترم بهداشت دانشگاه جهت استحضار
 - رئیس محترم مرکز بهداشت شماره یک، دو، سه و پنج مشهد جهت استحضار
 - مرکز خدمات جامع سلامت
 - آب شرب
 - واحد سلامت محیط و کار



شماره:
تاریخ:
پیوست:
شناسه:

۰۴/۲۰۸۲۶۱
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۹
ندارد
۱۱۶۹۷۰۱

باسمه تعالی

شهردار محترم مشهد

موضوع: عرضه آب آشامیدنی سالم وبهداشتی

سلام علیکم

احتراماً، پیرو مکاتبه پیوست به شماره ۰۴/۵۳۸۲۷ تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ در خصوص سلامت آب آشامیدنی و نحوه شستشو و گندزدایی مخازن آب شرب و راهنمای بهره برداری و نگهداری بهداشتی از آبسدکنهای بطری دار، با توجه به تداوم گرمای هوا و فرارسیدن ایام اربعین و دهه آخر صفر و افزایش حضور زائرین، خواهشمند است جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و حفظ سلامت مصرف کنندگان، درخصوص مدیریت آب مناطق تحت پوشش و شرایط بهداشتی مخازن ذخیره آب شرب (در صورت وجود) آبسدکن ها و شیرهای برداشت آب در محیط پارکها و تفریح گاهها و ... دستور فرمایید ضمن تشدید نظارت، مطابق دستور العمل و ضوابط اعلام شده (۰۴/۵۳۸۲۷ تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹) اقدام و از نتیجه این مرکز را تا تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ مطلع نمایند.

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت نامی مشهد مقدس

مرکز بهداشت شامن



شماره:
تاریخ:
پیوست:

۰۴/۲۰۸۲۶۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۹
ندارد

معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان مشهد
موضوع: سلامت آب آشامیدنی واحدهای اسکان زائر

سلام علیکم

احتراماً، پیرو مکاتبه پیوست به شماره ۰۴/۵۳۸۲۷ تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ در خصوص سلامت آب آشامیدنی و نحوه شستشو و گندزدایی مخازن آب شرب و راهنمای بهره برداری و نگهداری بهداشتی از آبسدکنهای بطری دار، با عنایت به فرارسیدن ایام اربعین و دهه آخر صفر و افزایش حضور زائرین و تقاضا جهت استفاده از واحدهای اسکان زائر خواهشمند است جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و حفظ سلامت مصرف کنندگان، درخصوص مدیریت آب واحدهای اسکان زائر به خصوص شرایط بهداشتی مخازن ذخیره آب شرب (در صورت وجود) آبسدکن های منظر در واحدها، دستور فرمایید موارد ذیل توسط مدیریت محترم واحدهای اسکان مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته و از نتیجه این مرکز را مطلع نمایند. ضمناً به پیوست "دستورالعمل شستشو و گندزدایی مخازن آب شرب" و "دستورالعمل راهنمای بهره برداری و نگهداری بهداشتی از آبسدکنهای بطری شرب" جهت استحضار و بهره برداری لازم توسط واحدهای فوق ارسال می گردد.

- ۱- وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی (کل سامانه آبرسانی داخلی منجمه: استفاده از شبکه آبرسانی شهری- مخازن ذخیره- فرسودگی شبکه داخلی- جنس اولیه در مدار بودن یا نبود آب در این مخازن- میزان کتریالیمانه آزاد آب، میزان PH آب- کدورت-...) توسط مدیران مجموعه مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد.
- ۲- مخزن آب باید دارای پوشش مناسب باشد.
- ۳- به منظور پیشگیری از ورود آلاینده ها در حین بازرسی مخزن باید دارای درپوش سالم و مناسب باشد، در حین بازرسی باید خوب مهر و موم شده باشد، کلاماک یا درپوش آب فقل داشته باشد و امکان ورود آلودگی به آن وجود نداشته باشد.
- ۴- برای جلوگیری از ورود حیوانات به مخزن آب حصار و مانع سالم وجود داشته باشد.
- ۵- تمهیدات لازم برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به مخازن وجود داشته باشد.
- ۶- تأسیسات لازم جهت سلامت از ورود آب حاصل از بارندگی، فاضلاب و ... به داخل مخزن یا نزدیک آن اتخاذ شده باشد.
- ۷- امکان ورود آلودگی از طریق لوله تهویه و سرریز مخزن وجود نداشته باشد.
- ۸- علامت قابل مشاهده ای از آلاینده ها مثل حیوانات و یا فضولات آنها تجمع رسوبات، کفد جلبک، درون مخزن ذخیره یا نزدیک مخزن نباید وجود داشته باشد.
- ۹- لوله های آب قبل و بعد از مخزن باید سالم و فاقد هرگونه شکستگی و نشتی باشند.



مرکز بهداشت شامن

شماره:
تاریخ:
پیوست:

۰۴/۲۰۸۲۶۰
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۹
ندارد

- ۱۰- مخزن ذخیره باید تمیز و فاقد شکستگی و نشتی باشد.
- ۱۱- سقف مخزن ذخیره باید سالم و فاقد ترک، شکاف و یا سوراخ باشد.
- ۱۲- مخزن آب باید دارای حجم مناسب باشد
- ۱۳- ضروری است مخزن ذخیره آب دارای گردش دائم آب باشد و از ورود آب در مخزن به علت احتمال رشد باکتریایی خودداری گردد
- ۱۴- لزوم شستشو و گندزدایی مخازن ذخیره آب (مطلق یا دستورالعمل پیوست)
- ۱۵- در صورتی که مخزن آب از جنس پلی پروپیلن یا پلی اتیلن سنگین مناسب مواد غذایی باشد مخزن مذکور باید دور از نور آفتاب و در صورت امکان در محل سقف منظر گردد
- ۱۶- پیشنهاده می گردد علت جلوگیری از افت میزان کلر باقیمانده آب، رشد باکتری های هتروتروف و افزایش سطح تبخیر، مخازن ذخیره آب دارای سایبان یا پوشش مناسب باشد تا دمای آب ذخیره شده افزایش پیدا نکند.
- ۱۷- شبکه لوله کشی آب باید سالم، و دارای فشار مناسب و بدون قطع آب باشد.
- ۱۸- به منظور جلوگیری از جریان برگشتی تمهیدات لازم در طراحی سیستم لوله کشی در نظر گرفته شود
- ۱۹- در کلیه محل های که "آب موجود ویژه آشامیدنی نمی باشد" (مانند: استفاده از آب غیر قابل شرب جهت آبیاری فضای سبز) در محل تابلو " غیر قابل شرب" نصب گردد
- ۲۰- مسئولیت سلامت آب قبل از کنتور توسط شرکت آب و فاضلاب و بعداز کنتور توسط مدیر مجموعه می باشد. لذا لازمست مفاد استاندارد های ملی ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ (ویزگیهای میکروبی و شیمیایی آب) توسط مدیران مجموعه رعایت شود.
- ۲۱- اگرچه تامین کتریالیمانه آب قبل از کنتور بعهده شرکت آب و فاضلاب می باشد ولی لازم است کلارازاد باقیمانده آب در حد ۰.۲-۰.۸ میلی گرم در لیتر در کل سیستم های آبرسانی داخلی مکان تامین گردد یکی از دلایل افت یا حذف کلر باقیمانده آزاد اختلاط با حجم زیاد آب مخازن ذخیره می باشد.
- ۲۲- با توجه به اینکه مسئولیت تامین آب آشامیدنی سالم در داخل مجموعه به عهده مدیریت آن مجموعه می باشد. در صورت نیاز و گستردگی شبکه داخلی انجام آزمایشات کتریالیمانه آزاد، PH، کدورت و آزمایشات میکروبی آب بصورت خودکنترلی توصیه می گردد.
- ۲۳- رعایت بهداشت آبسدکن ها طبق ضوابط بهداشتی (مطلق دستورالعمل پیوست)
- ۲۴- در صورت نیاز به یخ، یخ خوراکی بهداشتی و دارای مجوز از معاونت غذا و دارو، تهیه شود
- ۲۵- در صورت نیاز، آب بسته بندی یا برند معتبر تهیه شود
- ۲۶- عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم (طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی) جزء موارد بحرانی محسوب می گردد

مرکز بهداشت شامن



شماره:
تاریخ:
پیوست:
شناسه:

۰۴/۲۰۸۲۵۴
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۵
ندارد
۱۱۶۹۹۲۰

باسمه تعالی

شهردار محترم منطقه ثامن مشهد مقدس

شهردار محترم منطقه هشت مشهد مقدس

شهردار محترم منطقه سه مشهد مقدس

موضوع: عرضه آب آشامیدنی سالم وبهداشتی

سلام علیکم

احتراماً، پیرونامه پیوست به شماره 04/49065 تاریخ ۱۴۰۴/۲/۷ در خصوص لزوم نظارت بر مخازن ذخیره

آب، آبسدکن ها و شیرهای تامین آب در محیط پارکها و تفریح گاهها و ...، با توجه به تداوم گرمای هوا و

فرارسیدن ایام اربعین و دهه آخر صفر و افزایش حضور زائرین، جهت پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب و

حفظ سلامت مصرف کنندگان، درخصوص مدیریت آب مناطق تحت پوشش و شرایط بهداشتی مخازن ذخیره

آب شرب (در صورت وجود) آبسدکن ها و شیرهای تامین آب در محیط پارکها و تفریح گاهها و ... دستور

فرمایید ضمن تشدید نظارت، مطابق دستور العمل و ضوابط اعلام شده (نامه فوق الذکر) اقدام و از نتیجه این

مرکز را تا تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ مطلع نمایند.

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت نامی مشهد مقدس



شماره:
تاریخ:
پیوست:
شناسه:

۰۴/۲۰۸۲۵۸
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ - ۹:۳۷
ندارد
۱۱۶۹۹۶۲

باسمه تعالی

مدیر کل محترم اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

موضوع: سلامت آب آشامیدنی واحدهای اسکان (آلر فرهنگیان

سلام علیکم

احتراماً، پیرو مکاتبه پیوست به شماره ۰۴/۵۰۳۵۱ تاریخ ۱۴۰۴/۲/۸ در خصوص سلامت آب آشامیدنی مدارس

و واحدهای اسکان زائر فرهنگیان و نحوه شستشو و گندزدایی مخازن آب شرب و راهنمای بهره برداری و

نگهداری بهداشتی از آبسدکنهای بطری دار، با عنایت به فرا رسیدن ایام اربعین و دهه آخر صفر و افزایش

حضور زائرین و تقاضا جهت استفاده از واحدهای تحت پوشش آن مدیریت محترم، جهت پیشگیری از

بیماریهای منتقله از آب و حفظ سلامت مصرف کنندگان، درخصوص مدیریت آب مناطق تحت پوشش به

خصوص شرایط بهداشتی مخازن ذخیره آب شرب و آبسدکن های واحدهای اسکان زائر دستور فرمایید مطابق

دستور العمل و ضوابط اعلام شده (نامه فوق الذکر) اقدام و از نتیجه این مرکز را تا تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ مطلع

نمایند

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت نامی مشهد مقدس



مرکز بهداشت ثامن



شماره: ۴/۲۲۴۲۷۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۶:۲۲
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۷۰۹۱۶۷

باسمه تعالی

شهردار محترم مشهد

موضوع: بهداشت آب ایستگاههای صلواتی عرصه میدان شهدا

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۶۵۱۲۸ تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ در خصوص بهداشت آب موکبها و ایستگاه صلواتی و با توجه به اینکه در صورت برپایی ایستگاه صلواتی با امکانات طبخ غذا و توزیع چای و نذورات محل یاد شده باید مجهز به سینک مناسب جهت شستشوی ظروف بوده و آب مصرفی از شبکه آبرسانی تهیه و دارای فشار مناسب و کلی باقی مانده در حد استاندارد باشد، خواهشمند است دستور فرمایید از نحوه تامین آب ایستگاههای صلواتی مستقر در عرصه میدان شهدا این مرکز را تا تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵ مطلع فرمایند.

دکتر فریدر ضلحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

رونوشت:

- معاون محترم استاندار و فرماندار مشهد مقدس جهت استحضار
- معاون محترم خادسنان و رئیس مجتمع قضایی امام خمینی (ره) جهت استحضار
- معاون محترم خادسنان و رئیس مجتمع قضایی ثامن جهت استحضار

مرکز بهداشت ثامن



شماره: ۰۴/۲۲۴۲۸۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۶:۲۵
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۷۰۹۲۵۷

باسمه تعالی

معاون محترم بهداشت دانشگاه

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به مکاتبه ۰۴/۲۰۸۲۶۰ تاریخ ۱۴۰۴/۵/۹ این مرکز با معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان مشهد درخصوص سلامت آب آشامیدنی واحدهای اسکان زائر به پیوست مکاتبه شماره ۳۸۵۳/۲/۳۳۳۹ تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۸ معاون محترم سیاسی، اجتماعی و انتخابات فرمانداری مشهد به ادارات مربوطه (مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب مشهد، سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد و رئیس محترم اداره تبلیغات اسلامی) جهت استحضار به حضور ارسال می گردد.

دکتر فریدر ضلحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

رونوشت:

- ریاست محترم مرکز بهداشت شماره یک، دو، سه و پنج مشهد جهت استحضار
- واحد سلامت محیط و کار



کد ملی: ۹۴۰۴۰۸۰۷۸
کد پستی: ۳۸۵۳/۲/۳۳۳۹
تاریخ: ۱۰-۱۹-۵۷
نوع سند: ندارد
نوع سند: عادی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
سازمان اسکان و گردشگری

سازمان اسکان و گردشگری

بسمه تعالی

" همه پاهو برای ایران "

جناب آقای اسامیلان
مدیر عامل محترم آب و فاضلاب مشهد

جناب آقای مامدودی
سرپرست محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان مشهد

جناب آقای صلابانی
رئیس محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مشهد
با سلام و احترام

تصویر نامه شماره ۰۴/۲۰۸۲۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۹ رئیس مرکز بهداشت ثامن در خصوص سلامت آب آشامیدنی واحدهای اسکان زائر در ایام دهه پایانی صفر ۱۴۰۴ به انضمام دستورالعملهای مربوطه به پیوست ارسال میگردد. مقتضی است با عنایت به اهمیت بالای موضوع، اقدامات موثر و فوری اتخاذ شده در دستورالعمل ارسالی معمول نمایند.

امضاء
معاون سیاسی اجتماعی و انتخابات فرمانداری مشهد

رونوشت:

- جناب آقای صنی زاده رئیس محترم مرکز بهداشت ثامن مشهد - برای پیگیری و اقدام لازم
- جناب آقای صلابانی رئیس محترم شورای هیئت مذهبی مشهد مقدس - اطلاع رسانی شود
- جناب آقای ارمندی مدیرعامل محترم جمعیت خدمتگزاران زائرین پناه امام رضا (ع) - برای اطلاع و اقدام مقتضی

مکاتبه معاون سیاسی فرمانداری
پیرو مکاتبه مرکز بهداشت ثامن در
خصوص بهداشت آب



ارسال محتوی آموزشی توصیه های سلامت ویژه دهه پایانی ماه صفر و اکران در مانیتورهای اداره کل راه آهن



شماره: ۰۴/۲۲۰۳۶۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۰:۳۳
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷-۵۵۸۰



مرکز بهداشت شامن

باسمه تعالی

جناب آقای مهندس نصیری
مدیر کل محترم راه آهن خراسان

موضوع: محتوای آموزشی

سلام علیکم

احتراماً، ضمن قدردانی از همکاری جنابعالی در تمامی مناسبت های ملی، مذهبی و سلامت، با توجه به فرا رسیدن دهه پایانی ماه صفر و ورود خیل عظیمی از زائرین گرامی به کربلای معلی و شهر مقدس مشهد، بدینوسیله در راستای ارتقاء سطح سواد سلامت و پیشگیری از بیماریها، به پیوست محتوای آموزشی تدوین شده توسط این مرکز جهت اطلاع رسانی و نمایش در سالن های انتظار جهت استحضار ارسال می گردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده

رئیس مرکز بهداشت شامن و مسئول هماهنگی مراکز پنج گانه

در کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ستاد خدمات سفر

شماره: ۰۴/۲۲۰۱۲۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۹:۵۰
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷-۲۷۹۵



مرکز بهداشت شامن

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر همتیان

مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد مقدس

موضوع: محتوای آموزشی

سلام علیکم


احتراماً، ضمن قدردانی از همکاری جنابعالی در تمامی مناسبت های ملی، مذهبی و سلامت، با توجه به فرا رسیدن دهه پایانی ماه صفر و ورود خیل عظیمی از زائرین گرامی به کربلای معلی و شهر مقدس مشهد، بدینوسیله در راستای ارتقاء سطح سواد سلامت و پیشگیری از بیماریها، به پیوست محتوای آموزشی تدوین شده توسط این مرکز جهت اطلاع رسانی و نمایش در سالن های انتظار جهت استحضار ارسال می گردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده

رئیس مرکز بهداشت شامن و مسئول هماهنگی مراکز پنج گانه

در کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست ستاد خدمات سفر

شهرستان مشهد مقدس





نمونه مکاتبات انجام شده در خصوص رعایت موازین بهداشتی سرویس بهداشتی



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۰۱۶۷۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ - ۹:۳۵
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۸۰۳۶۱

باسمه تعالی

مدیر محترم بوستان کوهسنگی

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و دهه آخر صفر و در راستای خدمت رسانی بهتر به زائرین و مجاورین بارگاه مطهر رضوی، مستدعی است دستور فرمایید به جهت رعایت موازین بهداشتی در سرویس های بهداشتی و آبخوریهای مستقر در بوستان از اماکن مذکور بازدید و نواقص احتمالی موجود را بر طرف نمایند. ضمناً استیکر رسیدگی به شکایات بهداشتی ۱۹۰ و راهنمای شستشوی دست جهت نصب در معرض دید مراجعین به حضور ارسال می گردد.

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت نلمن مشهد مقدس

رونوشت :

- دبیرخانه خدمات سفر مرکز بهداشت نلمن جهت اطلاع



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۱۹۱۱۴۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ - ۸:۳۲
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۷۰۴۰۶

باسمه تعالی

شهردار محترم منطقه ۸ شهرداری مشهد

شهردار محترم منطقه نلمن شهرداری مشهد

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و دهه آخر صفر و در راستای خدمت رسانی بهتر به زائرین و مجاورین بارگاه مطهر رضوی، دستور فرمایید به جهت رعایت موازین بهداشتی در سرویس های بهداشتی و آبخوریهای مستقر در منطقه از اماکن مذکور بازدید و نواقص احتمالی موجود را بر طرف نمایند. ضمناً استیکر رسیدگی به شکایات بهداشتی ۱۹۰ و راهنمای شستشوی دست جهت استحضار و نصب در معرض دید مراجعین به حضور ایفاد می گردد.

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت نلمن مشهد مقدس



شماره: ۰۴/۲۰۶۵۵۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ - ۸:۵۳
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۸۸۷۹۱



مرکز بهداشت ثامن

باسمه تعالی

مدیر محترم دفتر خدمات سلامت آزر می

موضوع: تشدید بازدیدها

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به در پیش بودن مناسبت های مذهبی پیش رو (اربعین حسینی و دهه آخر صفر) و حضور میلیونی زائران و مسافران بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس و نظر به اهمیت انجام نظارت های بهداشتی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، مقتضی است برنامه ریزی لازم جهت بازدید و نظارت بر واحدهای فعال طرف قرارداد خود را داشته و پیگیری های مورد نیاز جهت رفع نواقص بهداشتی این واحدها را انجام دهید. شایان ذکر است در فرایند بازدیدها استفاده از تجهیزات پرتابل مورد انتظار بوده و در نهایت گزارش بازدید و اقدامات صورت گرفته را به این مرکز بهداشت ارسال نمایید.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن مشهد مقدس

شماره: ۰۴/۲۱۰۶۳۴
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ - ۱۳:۵۵
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۹۳۰۵۹



مرکز بهداشت ثامن

باسمه تعالی

شهردار محترم مشهد

مدیر کل محترم اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

رئیس محترم سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان مشهد

رئیس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان رضوی

رئیس محترم جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده حضرت رضا (ع)

شورای محترم هیئات مذهبی شهرستان مشهد

موضوع: ارسال اطلاعات

با سلام و احترام

احتراماً، با عنایت به فرارسیدن ایام دهه پایانی ماه صفر و سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و افزایش حضور زائرین و مسافرین بارگاه منور رضوی در شهر مشهد مقدس و با توجه به لزوم و اهمیت رعایت بهداشت در محلهای اسکان زائرین و..... مستدعی است دستور فرمائید اطلاعات کلیه محلهای برگزاری مراسم مذهبی، مواکب و ایستگاه های صلواتی، محلهای اسکان بین راهی و درون شهری، مدارس و سالن های ورزشی اسکان و همچنین اسامی و شماره تماس متولیان برگزاری مراسم جهت انجام بازدیدهای بهداشتی را لغایت ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ به این مرکز ارسال فرمایند.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن و مسئول هماهنگی مراکز پنجگانه در کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست
ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد مقدس

شماره: ۰۴/۲۱۸۷۲۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ - ۱۷:۳۷
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۶۹۸۱۱۵



مرکز بهداشت ثامن

باسمه تعالی

رئیس محترم مرکز بهداشت شماره دو مشهد مقدس

رئیس محترم مرکز بهداشت شماره سه مشهد مقدس

رئیس محترم مرکز بهداشت شماره پنج مشهد مقدس

موضوع: لیست مدارس اسکان

سلام علیکم

احتراماً، با عنایت به بند یک مصوبات کمیته خدمات سفر شهرستان مشهد مقدس ویژه دهه پایانی ماه صفر ۱۴۰۴، به پیوست لیست مدارس اسکان ناحیه دو، ناحیه سه و ناحیه پنج آموزش و پرورش جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد می گردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن و مسئول هماهنگی مراکز پنجگانه در کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست
ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد مقدس

مکاتبه با دفتر خدمات سلامت

مکاتبه در خصوص درخواست ارسال اطلاعات محلهای اسکان و موکبها

ارسال لیست مدارس اسکان به مراکز مشهد



نمونه مکاتبات و بازدید مشترک انجام شده با اتحادیه ها



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۱۶۴۲۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۷:۱۷
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷۰۰۷۷۵

باسمه تعالی

رئیس محترم اتحادیه آپمیوه، بستنی و کافی شاپ مشهد
رئیس محترم اتحادیه شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی مشهد
رئیس محترم اتحادیه اغذیه، پیتزا و فراورده های گوشتی مشهد
موضوع: گزارش بازدید مشترک
سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۹۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در خصوص برنامه بازدید مشترک، طی بازدید مشترک انجام شده توسط کارشناس سلامت محیط مرکز بهداشت ثامن (مهندس محمدی نیا) با نمایندگان محترم آن اتحادیه ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ لیست واحدهای بازدید شده و اقدامات صورت گرفته طبق فایل پیوست جهت استحضار و هر گونه اقدام به حضور ایفاد میگردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن

رونوشت :
- رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت شمس الشمسوس جهت اطلاع و پیگیری
- سلامت محیط و کار



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۱۶۴۲۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۷:۱۷
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷۰۰۷۷۵

باسمه تعالی

رئیس محترم اتحادیه آپمیوه، بستنی و کافی شاپ مشهد
رئیس محترم اتحادیه شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی مشهد
رئیس محترم اتحادیه اغذیه، پیتزا و فراورده های گوشتی مشهد
موضوع: گزارش بازدید مشترک
سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۹۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در خصوص برنامه بازدید مشترک، طی بازدید مشترک انجام شده توسط کارشناس سلامت محیط مرکز بهداشت ثامن (مهندس محمدی نیا) با نمایندگان محترم آن اتحادیه ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ لیست واحدهای بازدید شده و اقدامات صورت گرفته طبق فایل پیوست جهت استحضار و هر گونه اقدام به حضور ایفاد میگردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن

رونوشت :
- رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت شمس الشمسوس جهت اطلاع و پیگیری
- سلامت محیط و کار



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۱۶۴۲۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ - ۷:۱۶
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷۰۰۸۰۱

باسمه تعالی

رئیس محترم اتحادیه آپمیوه، بستنی و کافی شاپ مشهد
رئیس محترم اتحادیه شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی مشهد
رئیس محترم اتحادیه اغذیه، پیتزا و فراورده های گوشتی مشهد
موضوع: گزارش بازدید مشترک
سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۹۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در خصوص برنامه بازدید مشترک، طی بازدید مشترک انجام شده توسط کارشناس سلامت محیط مرکز بهداشت ثامن (مهندس محمدی جم) با نمایندگان محترم آن اتحادیه ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ لیست واحدهای بازدید شده و اقدامات صورت گرفته طبق فایل پیوست جهت استحضار و هر گونه اقدام به حضور ایفاد میگردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن

رونوشت :
- رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت شمس الشمسوس جهت اطلاع و پیگیری
- سلامت محیط و کار



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۳۳۷۰۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ - ۶:۰۳
پیوست: دارد
شناسه: ۱۱۷۱۴۵۹

باسمه تعالی

رئیس محترم اتحادیه آپمیوه، بستنی و کافی شاپ مشهد
رئیس محترم اتحادیه شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی مشهد
رئیس محترم اتحادیه اغذیه، پیتزا و فراورده های گوشتی مشهد
موضوع: گزارش بازدید مشترک
سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۹۱۰۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در خصوص برنامه بازدید مشترک، طی بازدید مشترک انجام شده توسط کارشناس سلامت محیط مرکز بهداشت ثامن (مهندس مبلغ) با نمایندگان محترم آن اتحادیه ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ لیست واحدهای بازدید شده و اقدامات صورت گرفته طبق فایل پیوست جهت استحضار و هر گونه اقدام به حضور ایفاد میگردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن

رونوشت :
- رئیس محترم مرکز خدمات جامع سلامت شمس الشمسوس جهت اطلاع و پیگیری
- سلامت محیط و کار



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۳۳۳۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ - ۶:۳۲
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۷۰۱۶۵۹

باسمه تعالی

مدیر محترم جامعه حرفه ای هنرآوران خراسان رضوی
مدیر محترم جامعه حرفه ای هتل آپارتمانداران مشهد مقدس
مدیر محترم جامعه حرفه ای همدانپذیران مشهد مقدس
مدیر محترم جامعه حرفه ای خانه مسافر مشهد مقدس
موضوع: اقدامات پیشگیرانه بهداشتی- دهه آفر صفر ۱۴۰۴
سلام علیکم

احتراماً با عنایت به نزدیک شدن به مناسبت های مذهبی پیش رو (اربعین حسینی و دهه آخر صفر) و حضور میلیونی زائران و مسافران بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس و نظر به اهمیت انجام نظارت های بهداشتی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مستدعی است دستور فرمائید اقدامات پیشگیرانه در واحدهای تحت پوشش از جمله رعایت موازن بهداشت محیط، رعایت بهداشت فردی، رعایت بهداشت مواد غذایی، اصول سالم سازی، سبب رعایت، دفع بهداشتی فاضلاب و توجه به توصیه های بهداشتی سازمان بهداشت محیط بیش از پیش مورد توجه اعضاء محترم آن جامعه حرفه ای جهت جلوگیری از بروز و شیوع بیمارهای منتقله از آب و غذا و... قرار گرفته و از ظرفیت بازرسان جوامع برای تشدید نظارت های مرتبط استفاده گردد.

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت ثامن

رونوشت :
- معاون محترم بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی جهت استحضار
- رئیس محترم سازمان بهداشت حرفه ای، گردشگری و صنایع دستی مشهد مقدس جهت استحضار



نمونه اخطار صادر شده در خصوص رعایت بهداشت آب در هتل



شماره: ۰۴/۲۳۱۴۷۵	تاریخ: ۱۳۰۴/۰۵/۲۶ - ۲۳:۵	پست: ۱۲۷۱۲۲۲
		
مرکز بهداشت شامن		
باسمه تعالی		
اخطار به بهداشتی		
خانم توران جمالیان مدیریت هتل مدائن واقع در خیابان امام رضا (ع) - بین امام رضا (ع) و ۷ و ۹		
سلام علیکم		
احتراماً، همانگونه که مستحضرید با توجه به کمبود آب و افزایش مصرف آب در شه آخرو صف و حضور اکثرین اقامت بن موسی از مراکز و احتمال انتقال بیماریهای واگیردار (التهاب مننژ) منتهله از آب جهت کنترل و حفظ سلامتی آب و جلوگیری از مظهرهای آلودگی استفاده از مخازن آب، دستور فرماید اقدامات به شرح ذیل انجام و نتیجه آن مرکز بهداشت نامن را مطلع نمایند.		
۱- شناسایی مخازن ذخیره آب آشامیدنی در محل (استان) و شناسایی و گسترده و نمونه برداری میکروبی جهت کنترل کیفی آب آشامیدنی) اقدام و پس از حصول اطمینان از تطبیق جواب آزمایشات با استاندارد ۱۰۱۱ آب آشامیدنی نسبت به استفاده از آب مخازن مجموعه اقدام گردد.		
۲- وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی (کل سامانه آبرسانی داخلی منجمه : استفاده از شبکه آبرسانی شهری - مخازن ذخیره - فرسودگی شبکه داخلی - جنس لوله در مدار بودن یا نبود آب در این مخازن - میزان کربناتمنده آزاد آب میزان PH آب - کلورت -) توسط مدیران مجموعه مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد.		
۳- مخزن آب باید دارای پوشش مناسب باشد.		
۴- به منظور پیشگیری از ورود آلوده ها درجه بازرسی مخزن باید دارای درپوش سالم و مناسب باشد، درجه بازرسی باید خوب مهر و موم شده باشد، کلاهک با درپوش آن قفل داشته باشد و امکان ورود آلودگی به آن وجود نداشته باشد.		
۵- برای جلوگیری از ورود حیوانات به مخزن آب حصار و مانع سالم وجود داشته باشد.		
۶- تجهیزات لازم برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به مخازن وجود داشته باشد.		
۷- تغییر لازم جهت ممانعت از ورود آب حاصل از بارندگی، قنابل و ... به داخل مخزن یا نزدیک آن اتخاذ شده باشد.		
۸- امکان ورود آلودگی از طریق لوله تهویه و سرریز مخزن وجود نداشته باشد.		
۹- علائم قابل مشاهده ای از آلوده ها مثل حیوانات و یا فضولات آنها تجمع رسوبات، کد، جلبک، درون مخزن ذخیره یا نزدیک مخزن نباید وجود داشته باشد.		
۱۰- لوله های آب قبل و بعد از مخزن باید سالم و فاقد هرگونه شکستگی و نشتی باشد.		
۱۱- مخزن ذخیره باید تمیز و فاقد شکستگی و نشتی باشد.		
۱۲- سقف مخزن ذخیره باید سالم و فاقد ترک، شکاف و یا سوراخ باشد.		
۱۳- مخزن آب باید دارای حجم مناسب باشد.		
۱۴- ضروری است مخزن ذخیره آب نظافت گردد نظافت باید از و یکبار در روز در مخزن به علت احتمال رشد با میکروبی خودداری گردد.		
۱۵- در صورتی که مخزن آب از جنس پلی پروپیلن یا پلی اتیلن سنگین مناسب مواد غذایی باشد مخزن مذکور باید دور از نور آفتاب و در صورت امکان در محل سقف مستقر گردد.		
۱۶- پیشنهاد می گردد به علت جلوگیری از افت میزان کربناتمنده آب رشد باکتریهای هتروتروف و افزایش سطح تخمیر، مخزن ذخیره آب دارای سایه بان یا پوشش مناسب باشد تا دمای آب ذخیره شده افزایش پیدا نکند.		

شماره: ۰۴/۲۳۱۴۷۵	تاریخ: ۱۳۰۴/۰۵/۲۶ - ۲۳:۵	پست: ۱۲۷۱۲۲۲
		
مرکز بهداشت شامن		
۱۷- شبکه لوله کشی آب باید سالم و دارای فشار مناسب و بدون قطع آب باشد.		
۱۸- به منظور جلوگیری از جریان برگشتی تمهیدات لازم در طراحی سیستم لوله کشی در نظر گرفته شود.		
۱۹- در کلیه محل هایی که آب موجود ویژه آشامیدنی نمی باشد (مانند: استفاده از آب غیر قابل شرب جهت آبیاری فضای سبز) در محل تابلو "غیر قابل شرب" نصب گردد.		
۲۰- مسئولیت سلامت آب قبل از کنترل توسط شرکت آب و فاضلاب و بعد از کنترل توسط مدیر مجموعه می باشد. لذا لازمست مفاد استاندارد های ملی ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ (ویژگیهای میکروبی و شیمیایی آب) توسط مدیران مجموعه رعایت شود.		
۲۱- اگرچه تامین کربناتمنده آب قبل از کنترل بهمنده شرکت آب و فاضلاب می باشد ولی لازم است کربناتمنده آب در حد ۰.۲-۰.۳ میلی گرم در لیتر در کل سیستم های آبرسانی داخلی مکان تامین گردد. یکی از دلایل افت یا حذف کربناتمنده آزاد اختلاط با حجم زیاد آب مخازن ذخیره می باشد.		
۲۲- با توجه به اینکه مسئولیت تامین آب آشامیدنی سالم در داخل مجموعه به عهده مدیریت آن مجموعه می باشد، در صورت نیاز و گسترده گی شبکه داخلی انجام آزمایشات کربناتمنده آزاد، PH، کلورت و آزمایشات میکروبی آب بصورت خودکنترلی توصیه می گردد.		
۲۳- رعایت بهداشت آب درکن ها طبق ضوابط بهداشتی الزامیست.		
۲۴- در صورت نیاز به یخ، یخ خوراکی بهداشتی و دارای مجوز از معاونت غذا و دارو، تهیه شود.		
۲۵- در صورت نیاز، آب پسته بندی یا برند معتبر تهیه شود.		
۲۶- عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم (طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی) جز موارد بحرانی محسوب می گردد.		
۲۷- در صورت بروز هرگونه آلودگی آب ضمن تامین فوری آب آشامیدنی پسته بندی معتبر (بطری شده) برای کلیه افراد لازمست مدیر مجموعه سریعاً اطلاع رسانی کتبی مبنی بر عدم استفاده از آب شبکه داخلی را بعمل آورد و تا رفع کامل آلودگی نسبت به غیرفعال کردن فعالیت آن مکان اقدام نماید. بدیهی است هرگونه فعالیت مجدد محل منوط به بازرسی و تایید سلامت آب آشامیدنی و سامانه آبرسانی توسط مرکز بهداشت خواهد بود.		
دکتر فرید ربابی زاده		
رئیس مرکز بهداشت نامی شهید مقدس		
روانشناس		
- سلامت محیط و کار		
- مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) جهت اطلاع و پیگیری (مهندس احمدی)		



انجام بازدید مشترک با اداره آب و فاضلاب در روز اربعین حسینی



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۲۲۹۲۰۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ - ۶:۳۰
پوست: دارد
شناسه: ۱۱۷۱۶۰۹۷

باسمه تعالی

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب مشهد

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست گزارش بازدید مشترک تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۳ بازرسان سلامت محیط این مرکز و نمایندگان محترم آن شرکت از شبکه آب شرب شهری منطقه تحت پوشش این مرکز، که برای بررسی میزان کلر آزاد باقی مانده از ۱۲ نقطه انجام شده جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد. ضمناً میزان کلر باقی عرصه میدان شهدا پایین ترین حد اندازه گیری شده است (۰.۲).

دکتر فرید رضاصحی زاده

رئیس مرکز بهداشت شامن

رونوشت :


- معاون محترم بهداشت دانشگاه جهت استحضار

- واحد سلامت محیط و کار





نظارت و بازدید از موکبها و ایستگاههای صلواتی حریم مطهر رضوی در اربعین حسینی



حضور معاون محترم بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر
قلیان و رئیس محترم مرکز بهداشت ثامن جناب آقای
دکتر صبی زاده و کارشناسان گرامی در مسیرهای
منتهی به حرم مطهر رضوی و نظارت بر مراکز تهیه و
توزیع و ایستگاههای صلواتی



بازدید از مراکز تهیه و توزیع حریم مطهر رضوی و معدوم سازی مواد غذایی و رنگ فاقد مشخصات بهداشتی





بازدید کارشناسان سلامت محیط از قطارهای مسافربری ایستگاه راه آهن و اعلام
نواقص، بهداشتی به شرکت‌ها مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۲۴



۰۴/۲۳۵۹۰۳
۱۳۰۴/۰۵/۲۸ - ۶۰۸
شماره
پست:
۱۳۷۲۷۶۶



وزارت بهداشت
و آموزش پزشکی

مرکز بهداشت شامن

بسمه تعالی

مديريت آب و سازه گيري و ايمنی و سلامت پايه

مدير كل محترم راه آهن خراسان

موضوع: اخذ نامه بهداشتی

سلام عليكم

احتراماً در بازدید بهداشتی انجام شده مورخه ۱۳۰۴/۰۵/۲۴ از قطار مسافری مشهد - تهران شماره قطار ۳۳۱ به مدیریت راهبري شرکت متهاب سير جم با مدیریت آقای رضا غفوری به شماره واگنهاي ۵۱۵۶۰۰۵ - ۵۱۵۶۰۱۶ - ۵۱۵۶۰۱۷ - ۵۱۵۶۰۱۸ - ۵۱۵۶۰۱۹ - ۵۱۵۶۰۲۰ - ۵۱۵۶۰۲۱ - ۵۱۵۶۰۲۲ - ۵۱۵۶۰۲۳ - ۵۱۵۶۰۲۴ به استحضار مي رساند بولصی بهداشتی زیر مشاهده شده است لذا در صورت رفع نقص این اداره را مطلع فرمائید

۱- نصب استیکر آموزشی ۱۹۰ (اطلاع رسانی شکایات مردم) از قطار های مسافری

۲- نصب مداسج در بخانهها جهت کنترل نمای بخاجال انعام گيرندگانای بخاجال انداز گيري شده با تجهیزات پرتابل ۲۲ درجه سانتی گراد

۳- نظافت و جرم گيري ماکروبيو داخل کوبه مهماندان انجام گيرد

۴- تمسيد فضای داخل بخاجال جهت فرار دادن غشای در کوبه مهماندان

۵- نظارت و گذرنامهي مخزن ذخيره آب انعام گيرد

۶- کنترل زنجيره سرمايي و گرمایی مواد غذایی انجام گيرد

۷- غذای تحويلی از شرکت تامین کننده غذا با اندازه گيري تجهیزات پرتابل ۲۹ درجه سانتی گراد بود (محل تامین غذا كنترنگ ولی عصر میانش)

۸- فرار دادن تخم مورغا در داخل بخاجال انجام گيرد

۹- از قرار داد بن مواد غذایی در کنار تخم مورخ ها خودداری شود

۱۰- نظافت كامل زیر صندلي ها و روی ميزها انجام گيرد (مشاهده تخمه و خورده تن و ...)

۱۱- نظافت و شستشو بدنه قطار انجام گيرد

۱۲- نوبش روکش صندلی های کهنه و مندرس و كتيف انجام گيرد

۱۳- نظافت كناره های صندلی هاو زیر صندلی ها انجام گيرد

۱۴- نظافت و گردگيري کنار پنجره ها و ديوارها و جمع آوري كامل زباله ها انجام گيرد

۱۵- همساري كف پوش راهروها و اتاق مهماندان انجام گيرد


۱۶- نظافت و شستشو پتوها و بالشتها و كيف حامل آنها انجام گيرد (کنترل شستشو در لانري انجام گيرد)

دکتر فريد رلياسی زاده

رئيس مرکز بهداشت عامي مشهد مقدس



برگزاری جلسه آموزشی بهداشت مواکب و بهداشت شهری با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت
ثامن جناب آقای دکتر صبی زاده ویژه داوطلبان واکنش اضطراری محله (دوام ثامن) در راستای
ارتقا سواد سلامت و همکاری این تیم در پیشبرد اهداف بهداشتی در دهه پایانی ماه صفر





مکاتبات انجام شده با حرم مطهر رضوی



شماره: ۰۴/۲۳۳۷۴۹	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ - ۶:۱۹	پست: ندارد	شناسه: ۱۱۷۲۰۹۹۶
------------------	--------------------------	------------	-----------------

مرکز بهداشت شامن

باسمه تعالی
مدیریت آب، سرمایه گذاری برای سلامت پایدار

مدیر محترم عالی حرم مطهر رضوی

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به فرارسیدن دهه آخر صفر و افزایش حضور زائرین و برگزاری مراسم های عزاداری و از طرفی گرمای هوا و افزایش احتمالی موارد ابتلا به بیماری های منتقله از آب و غذا ، ضمن تقدیر وتشکر از زحمات شبانه روزی جنابعالی و همکاران محترم مستدعی است دستور فرمایید جهت حفظ سلامت زائرین و سایر مراجعه کنندگان ، اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در زمینه رعایت مقررات بهداشت محیط بویژه تشدید نظارت بر سامانه آبرسانی داخلی ، رعایت بهداشت دست و اصول بهداشت فردی، رعایت بهداشت مواد غذایی و اصول سالم سازی سبزیجات، دفع بهداشتی فاضلاب و پسماند ، نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی سرویس های بهداشتی وگندزدایی آنها ، اتخاذ گردد .

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت شامن مشهد مقدس

روزنوشت :

- معاون محترم بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان جهت استحضار
- رئیس مرکز خدمات جامع سلامت جهت اطلاع و پیگیری
- واحد سلامت محیط و کار

شماره: ۰۴/۲۳۳۷۱۴	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ - ۶:۰۶	پست: ندارد	شناسه: ۱۱۷۲۰۱۳۲
------------------	--------------------------	------------	-----------------

مرکز بهداشت شامن

باسمه تعالی
مدیریت آب، سرمایه گذاری برای سلامت پایدار

مدیر محترم عالی حرم مطهر رضوی

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به فرارسیدن دهه آخر صفر و افزایش حضور زائرین و برگزاری مراسم های عزاداری و از طرفی گرمای هوا و افزایش احتمالی موارد ابتلا به بیماری های منتقله از آب و غذا ، مستدعی است دستور فرمایید موارد ذیل را پیگیری فرمایند.

- ۱- شبکه آبرسانی داخلی واحدهای تحت پوشش دارای کتر باقی مانده و کدورت در حد استاندارد باشد
- ۲- نظارت بر وضعیت شبکه های آبرسانی داخلی از نظر میزان فشار به منظور پیشگیری از سیفوناز معکوس
- ۳- فرسودگی شبکه آبرسانی، نواقص تاسیساتی پیگیری و بررسی شود.
- ۴- شرایط بهداشتی آب سردکن ها و شیرهای برداشت آب به صورت روزانه مورد بازرسی قرار گیرد
- ۵- قابلیت دسترسی افراد متفرقه به منابع و مخازن آب و سایر مواردی که موجب افزایش ریسک در شبکه آبرسانی داخلی و تهدید سلامت عمومی می شوند مورد رصد قرار گیرد
- ۶- جهت خنک کردن آب فقط از یخ بهداشتی استفاده شود .

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت شامن مشهد مقدس

روزنوشت :

- معاون محترم بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان جهت استحضار
- رئیس مرکز خدمات جامع سلامت جهت اطلاع و پیگیری
- واحد سلامت محیط و کار

شماره: ۰۴/۲۳۵۹۰۹	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ - ۶:۱۱	پست: ندارد	شناسه: ۱۱۷۲۴۲۲۷
------------------	--------------------------	------------	-----------------

مرکز بهداشت شامن

باسمه تعالی
مدیریت آب، سرمایه گذاری برای سلامت پایدار

مدیر محترم عالی حرم مطهر رضوی

سلام علیکم

احتراماً ، ضمن تقدیر وتشکر از تلاش بی وقفه جنابعالی و همکاران محترم جهت رفاه حال زائرین حرم مطهر رضوی ، با توجه به مکاتبه ۰۴/۱۹۷۴۵۹ تاریخ ۱۴۰۴/۵/۴ معاون محترم بهداشت دانشگاه در خصوص حداثظرات شرایط تولید ، توزیع و عرضه یخ ، با عنایت به تولید و توزیع یخ توسط واحد تحت پوشش آن مدیریت محترم در موبک های حریم مطهر رضوی ، مستدعی است دستور فرمایید با توجه به گستردگی آلودگیهای وارده به یخ ها در حین تولید ، توزیع و عرضه ، جهت پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیردار منتقله از یخ و حفظ سلامت مصرف کنندگان ، مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط معاون محترم بهداشت دانشگاه (پست)، ضمن کنترل میزان کتر باقیمانده یخ های تولیدی ، توزیع یا کاور مناسب انجام شود .

دکتر فرید رضا صبحی زاده
رئیس مرکز بهداشت شامن مشهد مقدس

روزنوشت :

- معاون محترم بهداشت و فرماندار شهرستان مشهد و رئیس ستاد خدمات سفر شهرستان جهت استحضار



مرکز بهداشت ثامن

شماره: ۰۴/۲۰۶۵۵۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ - ۸:۵۳
پیوست: ندارد
شناسه: ۱۱۶۸۸۷۹۱

باسمہ تعالیٰ

مدیر محترم دفتر خدمات سلامت آزر می

موضوع : تشدید بازیدها

سلام علیکم

احتراماً، با توجه به در پیش بودن مناسبت های مذهبی پیش رو (اربعین حسینی و دهه آخر صفر) و حضور میلیونی زائران و مسافران بارگاه منور رضوی در مشهد مقدس و نظر به اهمیت انجام نظارت های بهداشتی بر اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، مقتضی است برنامه ریزی لازم جهت بازدید و نظارت بر واحدهای فعال طرف قرارداد خود را داشته و پیگیری های مورد نیاز جهت رفع نواقص بهداشتی این واحدها را انجام دهید. شایان ذکر است در فرایند بازدیدها استفاده از تجهیزات پرتابل مورد انتظار بوده و در نهایت گزارش بازدید و اقدامات صورت گرفته را به این مرکز بهداشت ارسال نمایید.

دکتر فرید رضا صحری زاده
رئیس مرکز بهداشت نواحی مشهد مقدس

مکاتبه با دفتر خدمات سلامت



مرکز بهداشت شامن

شماره: ۰۴/۳۳۶۴۴۹
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ - ۸۳۰
پوسته: ندارد

۷. چنانچه کارخانه تولید یخ از آب با کیفیت استاندارد (مطابق با استاندارد ۱۰۱۱-۱۰۵۲) استفاده می نماید و کلریت آب (به میزان ۲ میلی گرم در لیتر) انجام و در محل تولید پوشش کلور انجام و آلودگی میکروبی و شیمیایی در حین بارگیری، انتقال و توزیع ایجاد نگردد موقتاً تأیید می باشد.

دکتر فرید رفیاعصبی زاده

رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و تخصصی

• [Lecture 1](#)

- [illegible]



مرکز هداشت ثامن

• ۴/۲۳۶۴۴۹ : شماره
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ - ۸۳ : تاریخ
دوره :
۱۱۷۴۴۴ : شماره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدیریت آب، سرمایه گذاری برای سلامت پایدار

فرماندهی محترم قرارگاه عملیاتی شمال شرق نواجا

سلام علیکم



احتراماً، پیرو نامه ۰۴/۱۹۹۵۳۴/تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ در خصوص شرایط عرضه بخ قالی در دهه پایانی ماه، به استحضار می‌رساند براساس گزارشات رسیده مبنی بر توزیع بخ قالی فاقد کاور و کلر باقی مانده توسط خانه بخ تحت پوشش آن فرماندهی محترم در بین مواکب و ایستگاه های صلواتی، با عنایت به نامه شماره ۰۴/۱۹۷۴/تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ معاون محترم بهداشت دانشگاه و لزوم پیشگیری از انتقال بیماری های واگیردار قله از بخ و اهمیت کیفیت آب مصرفی برای تولید بخ و همچنین شرایط تجهیزات و مراحل تولید، بازگویی، انتقال به توزیع و فروش آنها به مصرف کنندگان و نیز گستردگی آلودگی های وارده به بخ های صنعتی در حین بد، انتقال به محل عرضه و توزیع، خواهشمند است دستور فرمایید موارد ذیل توسط مدیریت محترم کارخانه مدنظر قرار گرفته و از نتیجه اقدامات این مرکز را مطلع نمایند.

سازمان بازرسان سلامت محیط این مرکز در سطح منطقه نسبت به بررسی کلر باقی مانده بخ های توزیع شده ام می نمایند بدیهی است مسئولیت هرگونه عواقب توزیع بخ مغایر با ضوابط، برعهده مدیریت کارخانه می

۱. رعایت موازین بهداشتی در محیط طبق آئین‌نامه مقررات بهداشتی
۲. اخذ مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه قبل از شروع فعالیت
۳. لزوم استفاده از آب مصرفی مطابق با استاندارد ملی ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ از نظر میکروبی و شیمیایی و انجام آزمایشات میکروبی و شیمیایی آب مصرفی کارخانه تولید یخ خوراکی (بسته‌بندی) توسط مدیریت کارخانه از طریق آزمایشگاه همکار
۴. لزوم رعایت شرایط بهداشتی در فرآیند تولید، توزیع یخ در واحد تولیدی و دارا بودن وسیله مناسب
۵. هماهنگی جهت فروش یخ بسته بندی و داشتن پوشش مقاوم بر روی یخ (نصب کاور بر روی یخ‌های توزیع شده توسط کارخانه تولید یخ) به جهت جلوگیری آلودگی سطح یخ و شیوع بیماری‌های واگیردار روده‌ای (در غیر اینصورت تولید و عرضه یخ در مراکز فروش ممنوع می‌باشد).
۶. توزیع و فروش یخ غیر خوراکی (قالبی) در مراکز تهیه و توزیع و فروش یخ در سطح شهر و مسیرهای بین شهری و روستاها ممنوع می‌باشد و فقط تولید و توزیع یخ خوراکی بسته بندی مورد تایید می‌باشد.



بازدید از مدارس و محلهای اسکان موقت زائرین





استقرار مراکز چهارگانه در محورهای اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی



تیم های نظارت خیابان شیرازی							
[استقرار در ایستگاه های سلامت خیابان شیرازی (۱) - تیم های صبح]				[استقرار در ایستگاه های سلامت خیابان شیرازی (۲) - تیم های عصر]			
تاریخ	چهارراه شهدا - حرم مطهر	میدان شهدا - چهارراه شهدا	چهارراه شهدا - حرم مطهر	میدان شهدا - چهارراه شهدا	چهارراه شهدا - حرم مطهر	میدان شهدا - چهارراه شهدا	چهارراه شهدا - حرم مطهر
1404/5/29	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/5/30	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/5/31	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/1	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/2	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/3	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/4	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/5	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/6	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/7	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/8	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/9	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/10	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/11	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی
1404/6/12	مهندسین	آیوبی آبادی	حاجری	شیرخانی	برقانی	مهندسین	آیوبی آبادی

برنامه نظارت و بازرسی - دهه پایانی صفر 1404				
مطهر (مرکز بهداشت شماره سه خیابان مریخی حد فاصل چهارراه مقدم و حرم)				
1404/05/29	1404/05/30	1404/05/31	1404/06/01	1404/06/02
آقای مهندس خدایان	آقای مهندس عسگری	آقای مهندس دارابی	خانم مهندسین	خانم مهندسین
خانم مهندس محمد پور	خانم مهندس غیبی	خانم مهندسین	خانم مهندسین	خانم مهندسین
آقای مهندس نوربخش	خانم مهندس سازگار	آقای مهندس وجدانی	آقای مهندس	خانم مهندسین
آقای مهندس موعنی	آقای مهندس رحیمی	آقای مهندس جوادی	خانم مهندس داعی	آقای مهندسین
خانم مهندس خرقانی	خانم مهندس قاسمی	آقای مهندس قاسم	آقای مهندس غلام	آقای مهندس پای سنگی
مهندس احمدآبادی	خانم مهندس یوسفیان	آقای مهندس پاکرادی	خانم مهندس	آقای مهندس حسینی

برنامه حضور کارشناسان سلامت محیط و کار مرکز شماره پنج - خیابان امام رضا (ع)							
[برنامه استقرار نظارت کارشناسان و احصای سلامت محیط و کار - خیابان امام رضا (ع) - دهه آخر صفر 1404 (رحلت حضرت رسول)]							
تاریخ	روز	آدرس محل استقرار	صبح	عصر	ساعت	شرح وظیفه	سرگروه
1404/05/29	جمعه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/05/30	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/05/31	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/01	دوشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/02	سه شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/03	چهارشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/04	پنجشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/05	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/06	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/07	دوشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/08	سه شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/09	چهارشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/10	پنجشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/11	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/12	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت

برنامه گشت بهداشت محیط - مرکز بهداشت شماره ۲ - خیابان نواب - مرکز بهداشت شماره ۲							
[برنامه استقرار نظارت کارشناسان و احصای سلامت محیط و کار - خیابان امام رضا (ع) - دهه آخر صفر 1404 (شهادت امام رضا (ع))]							
تاریخ	روز	آدرس محل استقرار	صبح	عصر	ساعت	شرح وظیفه	سرگروه
1404/05/29	جمعه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/05/30	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/05/31	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/01	دوشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/02	سه شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/03	چهارشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/04	پنجشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/05	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/06	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/07	دوشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/08	سه شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/09	چهارشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/10	پنجشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/11	شنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت
1404/06/12	یکشنبه	خیابان امام رضا (ع)	عباس زاده	عباس زاده	عباس زاده	تفحص و نظارت	تفحص و نظارت



بازدید از موبها و ایستگاههای صلواتی مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹





اعزام همکاران سلامت محیط و کار مرکز بهداشت ثامن به مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی جهت
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰




بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت ثامن جناب آقای دکتر صبی زاده ، مسئول محترم حراست،
مسئول محترم سلامت محیط و کار از اماکن آبمیوه بستنی فروشی ها در حریم مطهر رضوی و پمپ
قسمت هایی از دو واحد صنفی به علت استفاده از مواد غذایی غیر بهداشتی (رنگ و اسانس) مورخه
۱۴۰۴/۰۵/۳۰





کارسنجی آبسردکن های حرم مطهر رضوی و موكبهای حریم مطهر رضوی مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰





بازدید کارشناسان سلامت محیط و کار از قطارهای مسافربری در اداره کل راه آهن خراسان مورخه
۱۴۰۴/۰۵/۳۰






بازدید از موکب ایستگاه راه آهن مشهد جهت
بررسی آماده سازی نذورات و آموزش رعایت
بهداشت فردی و مواد غذایی



بازدید از موكبها و ايستگاههاي صلواتي حريم مطهر رضوي، كنترل مواد غذايي، آب
آشاميدني و بهداشت فردي
مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰






تذکره مسئول موکب در خصوص
رها سازی فاظلاب



بازدید از مراکز تهیه و توزیع حریم مطهر رضوی



جمع آوری مواد غذایی فاقد
شرایط بهداشتی



ارسال شکایت

بازگشت به جستجو

شماره پروانه ساخت: ۳۰/ظ/۱۰۸۸
نام فراورده: اسبیری زعفران
نام تجاری یا برند: بدیعی-ثنا-زرلما-وزراء
مشخصات بسته بندی: فیلم چند لایه با ساختار آلومینیوم و پلیمری
نام کارخانه: آقای حبیب اله فصاحتی
نشانی کارخانه: زنجان، کیلومتر ۱۵ جاده ترانزیت تهران
تلفن کارخانه: ۲۴۳۳۴۶۱۵۵
تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

انجام بازدید مشترک با نماینده
فرمانداری، اداره استاندارد، اداره صمت



نظارت بر سرویسهای بهداشتی واقع در خیابانهای منتهی به حرم رضوی





بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت ثامن و کارشناس مسئول سلامت محیط و کار از
مدارس محل اسکان زائرین بررسی وضعیت شیرهای گاز با طول زیاد و درخواست
رفع نقص فوری با جابجایی اجاق های گاز مورخه 1404/05/30



بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت ثامن جناب آقای دکتر صبی زاده و کارشناس مسئول سلامت محیط و کار از عرصه میدان شهدا و کنترل مواد غذایی مواکب ، استفاده از تجهیزات پرتابل و ارائه توصیه های آموزشی مورخه ۱۴۰۴۰/۰۵/۳۰





نصب بنر رسیدگی به شکایت مردمی (۱۹۰) در عرصه میدان شهدا





بازدید محل اسکان زائرین




بررسی و کلرسنجی تانکرهای آبرسانی به مویکها
و تماس تلفنی با آقای انصاری جهت پیگیری نواقص
مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰



بازدید از موكبها و ايستگاههاي صلواتي حريم مطهر رضوي، كنترل مواد غذايي، آب آشاميدني و بهداشت
فردی مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱








دفع غیر بهداشتی فاضلاب و تذکر
و آموزش به مسئول موکب



بازدید مدارس اسکان زائرین حرم مطهر رضوی







حضور کارشناس محترم اداره بهداشت مواد غذایی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت جناب آقای
مهندس امرایی در مرکز بهداشت ثامن جهت عرض خدایات و نظارت بر فرایند اجرای خدمات به زائرین
ومجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در دهه پایانی ماه صفر مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱





بازدید کارشناسان سلامت محیط و کار از قطارهای مسافربری و موکب اداره کل راه آهن خراسان مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱





بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت ثامن جناب آقای دکتر صبی زاده و مسئولین محترم حراست و سلامت محیط و کار از انبار اماکن عرضه مواد غذایی، مواکب و مراکز تهیه و توزیع حریم مطهر رضوی مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱





بازدید معاون فنی سرکار خانم دکتر ملکارا و بازرسین سلامت محیط و کار از مراکز تهیه و توزیع و
موکبهای حریم مطهر رضوی و ارائه توصیه های بهداشتی مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱





بازدید از موبکها و ایستگاههای صلواتی حریم مطهر رضوی، کنترل مواد غذایی، آب آشامیدنی وبهداشت فردی مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱









انجام بازدید مشترک با اداره آب وفاضلاب در مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱





بازدید ریاست محترم مرکز بهداشت ثامن جناب
آقای دکتر صبی زاده و مسئول محترم سلامت
محیط و کار از اماکن تهیه و توزیع در حریم مطهر
رضوی مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۲






کلر سنجی مشترک با نماینده حرم مطهر رضوی از صحن های حرم مورخه
۱۴۰۴/۰۶/۰۲






بازدید از موكبها و ايستگاههاي صلواتي حريم مطهر رضوي، كنترل مواد غذايي، آب آشاميدني وبهداشت فردي مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۲







ارائه خدمت ممیزان بهداشت دفتر خدمات سلامت در اماکن تحت پوشش



تهیه کلیپهای آموزشی



کلیپ

■ نظارت بر نانوایی ها
■ دهه پایانی ماه صفر

مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۳:۱۹



کلیپ

■ پرتابل مواد غذایی

■ دهه پایانی ماه صفر
■ مواکب تهیه و توزیع نذورات
■ حریم مطهر رضوی
مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۹:۰۹



کلیپ

■ کمر سنجی آب آشامیدنی - دهه پایانی ماه صفر
■ مواکب تهیه و توزیع نذورات
■ ره باغ رضوان - حریم مطهر رضوی
مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۹:۰۹



کلیپ

■ پخت روغن - دهه پایانی ماه صفر
■ مواکب تهیه و توزیع نذورات
■ ره باغ رضوان - حریم مطهر رضوی
مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۹:۰۹



کلیپ

■ آشپزخانه هتل
■ سالروز شهادت امام مهربانی ها
■ حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۲

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۸:۰۰



کلیپ

■ اقامتی هتل

■ سالروز شهادت امام مهربانی ها
■ حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۲

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۸:۰۰




کلیپ

■ سالروز شهادت امام مهربانی ها
■ حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام

مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۳

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۸:۰۰



کلیپ

■ خدمات مرکز بهداشت ثامن
■ در دهه پایانی ماه صفر
■ قطارهای مسافربری اداره کل راه آهن خراسان

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۰۰:۵۵



کلیپ

■ اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی
■ دهه پایانی ماه صفر

مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱

(روابط عمومی مرکز بهداشت ثامن)

۱۶:۰۰




نکات مثبت مشاهده شده



استفاده از آب سردکن



استفاده از یخ بهداشتی



استفاده از آب بسته بندی



جداسازی پسماند خشک و تر



استفاده از تجهیزات اتومات



استفاده از کلاه و دستکش



جمع آوری پسماند توسط نیروهای موکب